

CASHLOGY



info@cashlogy.com

www.cashlogy.com

3. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E RACCOMANDAZIONI

3.1 CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO


CARATTERISTICHE TECNICHE.

✓ Consumo in standby	150mA
✓ Consumo in transazione	300mA
✓ Temperatura di stoccaggio	Da -25°C a + 70°C.
✓ Temperatura di esercizio	Da +5°C a +55°C.
✓ Umidità relativa	95%
✓ Peso da sostenere dall'area in cui si trova	70 Kg
✓ Inclinazione su qualsiasi asse	± 3 °
✓ Non installare Cashlogy vicino a fonti di calore	
✓ Non installare Cashlogy in aree esposte alla luce solare diretta.	

REQUISITI MINIMI POS

✓ Processore	1,8 GHz
✓ RAM libera	2 Gb (consigliato 4Gb)
✓ Sistema operativo (minimo)	Windows 7 SP1
✓ Spazio minimo libero su disco	5 Gb


3.2 DIMENSIONI




Pianta




È necessario lasciare una distanza frontale di un metro dal fondo per consentire l'apertura completa dei carrelli monete e banconote.




Laterale




Modulo banconote aperto a 90°




Modulo banconote aperto completamente



Modulo monete aperto a 90°



Modulo monete aperto completamente



Moduli con carrelli estratti